

PHILDAR



C'est gagné !



Chaussettes Foot :
"STADE" réf. 001.547.01
 Composition : 78% coton,
 20% polyamide, 2% élasthanne.



Application "Ballon de Foot" :
 réf. 478 684 0399



Casquette
"Coupe du monde" :
 réf. : 204 205 0001

Application "Footballeur" :
 réf. 478 684 0399



Chaussettes Foot :
"SPRINT" réf. 001.556.01
 Composition : 78% coton,
 20% polyamide, 2% élasthanne.

PULL **N° 501-YB-071**



■ **TAILLES**

a) 6 ans b) 8 ans c) 10 ans d) 12 ans e) 14/16 ans

■ **QUALITE (nombre de pelotes)**

QUALITE	COLORIS	6a	8a	10a	12a	14/16a
PHIL SOFT 3,5	NOIR	5	6	7	8	9
	MEDITERRANÉE	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1
	ROUGE	1	1	1	1	1
	ANTHRACITE	1	1	1	1	1
	GRIS MOYEN	1	1	1	1	1

Composition du modèle:

60% Acrylique - 20% Laine peignée - 20% Polyamide

■ **AIGUILLES**

N° 3 pour les côtes - N° 3,5 pour le jersey et le jacquard.

■ **FOURNITURES**

Commercialisées chez PHILDAR

Poissons pour le jacquard

1 application - Ballon de Foot - Réf:478-684-(D)399

■ **POINTS EMPLOYES**

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagramme).

■ **ECHANTILLON**


Important: il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions.

10 cm de jersey ou de jacquard sig. n° 3,5 = 26 m. et 33 rgs.

■ **REGLAGES MACHINE**

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n°7 écartement des fontures n° 4 - Le jersey, réglage n° 10 - Le jacquard est réalisable à l'aide du chariot intarsia, réglage n° 10.

■ **DOS ET DEVANT**



■ **Montage :**

a) 100 m. - b) 104 m. - c) 112 m. - d) 122 m. - e) 132 m., col. ROUGE, sig. n° 3, tric. en côtes 1/1, 1 rg col. ROUGE, puis cont. col. NOIR pendant a) b) c) 15 rgs - d) e) 17 rgs

▲ **Cont. sig. n° 3,5 en répartissant 8 augm. sur le 1er rg**

On obtient a) 108 m. - b) 112 m. - c) 120 m. - d) 130 m. - e) 140 m.

Dos: tric. en jersey col. NOIR

Devant: tric. en jacquard (voir diagramme).

■ **→ A a) 21 cm (70 rgs) - b) 23 cm (76 rgs) - c) 26 cm (86 rgs) - d) 27 cm (90 rgs) - e) 28 cm (96 rgs) de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur (pour repérer les emman).**

A a) 34 cm (112 rgs) - b) 37 cm (122 rgs) - c) 41 cm (136 rgs) - d) 43 cm (142 rgs) - e) 47 cm (156 rgs) de haut. après les côtes, former l'encol. devant en rab. les a) 10 m. - b) c) 12 m. - d) 14 m. - e) 16 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.


● **→ A a) 39 cm (128 rgs) - b) 42 cm (136 rgs) - c) 46 cm (152 rgs) - d) 49 cm (162 rgs) - e) 53 cm (176 rgs) de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: a) 4 x 9 m. - b) 3 x 9 m. et 1 x 10 m. - c) 3 x 10 m. et 1 x 11 m. - d) 3 x 11 m. et 1 x 12 m. - e) 3 x 12 m. et 1 x 13 m.**

En même temps, former l'encol. dos en rab. les a) 12 m. - b) c) 14 m. - d) 16 m. - e) 18 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs: 2 x 6 m.

Profondeur d'encol. dos: 2 cm

Profondeur d'encol. devant: a) b) c) 7 cm - d) e) 8 cm

■ **MANCHES**



■ **Montage :**

a) 46 m. - b) 50 m. - c) 52 m. - d) 54 m. - e) 58 m., col. ROUGE, sig. n° 3, tric. en côtes 1/1, 1 rg col. ROUGE, puis cont. col. NOIR pendant a) b) c) 15 rgs - d) e) 17 rgs

▲ **→ Cont. en jersey, col. NOIR, sig. n° 3,5 en répartissant sur le 1er rg: 10 augm.**

On obtient a) 58 m. - b) 60 m. - c) 62 m. - d) 64 m. - e) 68 m.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords :

a) ts les 4 rgs: 8 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 8 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 10 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 8 rgs: 14 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs: 12 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 11 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs: 18 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 10 x 1 augm.

A a) 26 cm (86 rgs) - b) 30 cm (100 rgs) - c) 33,5 cm (110 rgs) - d) 36,5 cm (120 rgs) - e) 39,5 cm (130 rgs) de haut. après les côtes, rab. les a) 90 m. - b) 94 m. - c) 100 m. - d) 110 m. - e) 120 m. obtenues.

Tricoter la seconde manche semblable.

■ **BANDE D'ENCOLURE**

Monter : a) 96 m. - b) c) 100 m. - d) 108 m. - e) 112 m., col. MEDITERRANÉE, sig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (10 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. terminer par quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

■ **ASSEMBLAGE**

Coudre l'application sur le devant (voir photo)


Faire les coutures des épaules à pts arrière (pt de piqure) sur l'envers du travail.

Coudre les manches en grafting sur lis. entre les fils de couleur.

Coudre les côtés et le dessous des manches en couture invisible.

Coudre la bande d'encol. m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers du tricot.



Le diagramme représente la grande taille. Pour les dim. **d'encol.** et des **épaules**, se reporter à l'explication.

Attention : selon la taille, le diagramme n'a pas la même **largeur** et ne commence pas à la même **hauteur**.

210501 (0)000



3 307672 041858

PULL **N° 501-T8-102**



■ **TAILLES**

a) 4 ans - b) 6 ans - c) 8/10 ans - d) 12 ans - e) 14/16 ans

■ **QUALITE (nombre de pelotes)**

QUALITE	COLORIS	4a	6a	8/10a	12a	14/16a
PHIL LAINE	IGLOO	2	2	3	4	5
	GITANE	3	3	4	5	6
	ROUGE	1	2	2	2	2
	NOIR	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1

Composition du modèle:
51% Laine - 49% Acrylique

■ **AIGUILLES**

N° 2,5 pour les côtes
N° 3,5 pour le jersey et le jacquard.

■ **FOURNITURES**

Commercialisés chez PHILDAR
Poissons pour le jacquard
1 application «Footballeur» réf: 478-684-(0)398

■ **POINTS EMPLOYES**

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagramme).


■ **ECHANTILLON**

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions.
10 cm de jersey ou de jacquard alg. n° 3,5 = 23 m. et 31 rgs.

■ **REGLAGES MACHINE**

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n°8 écartement des fontures n° 3 - Le jersey, réglage n° 12 - Le jacquard est réalisable à l'aide du chariot intarsia, réglage n° 12.

■ **DOS ET DEVANT**



■ → Monter :

a) 82 m. - b) 90 m. - c) 98 m. - d) 110 m. - e) 120 m., col. GITANE, alg. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant a) 4 cm (13 rgs) - b) c) d) e) 5 cm (17 rgs)
Puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant: 9 augm. on obtient:
a) 91 m. - b) 99 m. - c) 107 m. - d) 119 m. - e) 129 m.

▲ → Cont. alg. n° 3,5

Dos: tric. en jacquard (voir diagramme sans le motif central).
Devant: tric. en jacquard (voir diagramme).

■ → A a) 19 cm (58 rgs) - b) 20 cm (62 rgs) - c) 23,5 cm (72 rgs) - d) 27 cm (84 rgs) - e) 29 cm (90 rgs) de haut. après les côtes,

marquer les m. lis. d'un fil de couleur (pour repérer les emman).

A a) 31 cm (96 rgs) - b) 33 cm (102 rgs) - c) 38 cm (118 rgs) - d) 43 cm (134 rgs) - e) 47 cm (146 rgs) de haut. après les côtes, former l'encol. devant en rab. les a) 11 m. - b) c) 13 m. - d) e) 15 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs:
a) b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m. - c) d) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m. - e) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.


● → A a) 35 cm (108 rgs) - b) 38 cm (118 rgs) - c) 43 cm (134 rgs) - d) 49 cm (152 rgs) - e) 53 cm (164 rgs) de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: a) 2 x 7 m. et 2 x 8 m. - b) 3 x 8 m. et 1 x 9 m. - c) 4 x 9 m. - d) 3 x 10 m. et 1 x 11 m. - e) 3 x 11 m. et 1 x 12 m.

En même temps, former l'encol. dos en rab. les a) 11 m. - b) c) 13 m. - d) e) 15 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs: a) b) 2 x 5 m. - b) c) 1 x 6 m. et 1 x 5 m. - e) 2 x 6 m.

Profondeur d'encol. dos: 2 cm

Profondeur d'encol. devant: a) 6 cm - b) c) 7 cm - d) e) 8 cm

■ **MANCHES**



■ → Monter :

a) 42 m. - b) 44 m. - c) 48 m. - d) 52 m. - e) 54 m., col. GITANE, alg. n° 2,5, tric. en côtes 1/1, pendant a) 4 cm (13 rgs) - b) c) d) e) 5 cm (17 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant: 8 augm. on obtient: a) 50 m. - b) 52 m. - c) 56 m. - d) 60 m. - e) 62 m.

▲ → Cont. en jersey, col. GITANE, alg. n° 3,5

Faire de ch. côté à 2 m. des bords :

a) ts les 4 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 7 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs: 9 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 6 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 11 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 14 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs: 14 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 10 x 1 augm.

A a) 21,5 cm (68 rgs) - b) 25 cm (78 rgs) - c) 31 cm (96 rgs) - d) 36,5 cm (114 rgs) - e) 39,5 cm (122 rgs) de haut. après les côtes, rab. les a) 74 m. - b) 82 m. - c) 90 m. - d) 100 m. - e) 110 m. obtenues.

Tricoter la seconde manche semblable.

■ **BANDE D'ENCOLURE**

Monter : a) 92 m. - b) 98 m. - c) 104 m. - d) 112 m. - e) 118 m., col. GITANE, alg. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (10 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. terminer par quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

■ **ASSEMBLAGE**

Faire les coutures des épaules à pts arrière (pt de piqûre) sur l'envers du travail.

Coudre l'application sur le devant (voir photo)

Coudre les manches en grafting sur lis. entre les fils de couleur.

Coudre les côtés et le dessous des manches en couture invisible.

Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers du tricot.



NOIR

ROUGE

COTANE

BLANC

IGLOO

Le diagramme représente la grande taille. Pour les dim. d'encol. et des épaules, se reporter à l'explication.

Attention : selon la taille, le diagramme n'a pas la même largeur et ne commence pas à la même hauteur.